

DECT Yealink W78H

- Nuevo diseño comercial moderno, más compacto y fácil de transportar.
- Pantalla a color TFT de 2,4" 240 x 320 con interfaz de usuario intuitiva
- Hasta 21 horas de tiempo de conversación (en condiciones ideales)
- Tiempo de espera de hasta 166 horas (en condiciones ideales)
- Carga rápida: Tiempo de carga de 10 minutos para un tiempo de conversación de 2 horas
- Cancelación de ruido y audio HD
- Conexión de auriculares a través de Bluetooth o jack de 3,5 mm
- La alarma de vibración le garantiza que no perderá ninguna llamada, incluso en situaciones ruidosas
- Clip de cinturón resistente y confiable para moverse libremente
- Satisfaga las demandas en soluciones mono-celda o multi-celda



Audio HD



Cancelación de ruido



Conector de auriculares de 3,5 mm



Clip de cinturón



Carga rápida



Integrado Bluetooth 5.1



Notificación con Vibración



Actualización por OTA

Yealink W78H es un teléfono inalámbrico de gama alta y estilo moderno diseñado para uso empresarial con una pantalla de 2,4". Su nuevo diseño de identificación lo hace más elegante, cómodo de llevar y duradero. Con el W78H, puede disfrutar de una experiencia de audio nítida y nunca perder información importante durante una llamada.

También proporciona la máxima libertad y flexibilidad. Puede elegir un auricular Bluetooth o un auricular con cable según sus necesidades, con Bluetooth 5.1 y un conector para auriculares de 3,5 mm. Gracias a la alarma de vibración, tiene la garantía de no perder ninguna llamada, incluso en situaciones ruidosas y estresantes.

La combinación de los beneficios de la comunicación inalámbrica con las generosas funciones comerciales de la telefonía de voz sobre IP permite a los usuarios una comunicación inalámbrica cómoda, una excelente calidad de voz y la encriptación de la información de las llamadas mediante la tecnología de encriptación DECT. Su pantalla gráfica a color le proporcionará una experiencia de usuario cómoda y alegre en su trabajo diario.

W78H es perfectamente compatible con Yealink W70B. El sistema W78P puede soportar hasta 10 teléfonos, 10 cuentas SIP y 20 llamadas simultáneas (2 llamadas por teléfono).

Además, el W78H es perfectamente compatible con el sistema multi-celdas W80/W90, soportando la función de roaming y handover, brindándole más opciones para la expansión de su oficina.

Tecnología DECT:

La tecnología DECT de Yealink se centra en aplicaciones de datos de audio VoIP (banda ancha) de alta calidad y baja tasa de bits. Sin embargo, no es compatible con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, teléfono, etc.).

<p>Pantalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • pantalla a color de 2,4" y 240 x 320 píxeles • Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys • Identificador de llamadas con nombre y número • Luz de notificaciones: los correos de voz y las llamadas perdidas están indicados en la pantalla y con el indicador iluminado de encendido • Fecha y hora (manual o sincronizadas automáticamente) • Salvapantallas • Múltiples idiomas • Teclas con retroiluminación <p>Funciones del teléfono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta 2 llamadas simultáneas por teléfono • Alarma por vibración • Bluetooth Integrado • Selección del portátil para realizar llamadas • Selección de número para llamar con el teléfono • Intercom automático, respuesta automática • Conferencia a 3 • Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta) • DND • Llamadas en espera, silencio, espera • Transferencia de llamadas • Alternar llamadas • Rellamada • Marcado rápido • Correo de voz • Silencio • Plan de Marcación: Reemplazar/Código de Área/Bloqueo • Bloqueo de teclado, Llamada de emergencia • Memoria de agenda de 100 teléfonos (almacenados en la base) • Agenda Remota,LDAP,Agenda XML 	<ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda en la agenda, lista negra • Historial de llamadas: Todas/Realizadas/Perdidas/Recibidas (hasta 100 entradas) • Llamada IP directa sin proxy SIP • Restablecer a valores de fábrica, reiniciar • Llamada anónima, Rechazar llamadas anónimas • OTA (por el aire) actualización <p>Funciones de voz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altavoz dúplex completo • Audio HD • Compatibilidad con audífonos (HAC) • Respuesta de frecuencia—100 Hz–7 kHz • FNR (reducción de ruido flexible) / cancelación de ruido • Control de volumen de llamada: 5 niveles • Control de volumen de timbre: 5 niveles+ apagado • 9 melodías de timbre • Tonos de aviso múltiples • Advertencia acústica de batería baja • DTMF <p>Características físicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del terminal: 151.0 mm x 49.5 mm x 21 mm • Peso del terminal: 126.5g • Color: Gris espacial • Batería: 1010 mAh, Li-ion, 3.7 V, 3.73 WH <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 21 horas de tiempo de conversación (en condiciones ideales) - Hasta 166 horas de tiempo de standby (en condiciones ideales) • Conector de auriculares (3,5 mm) • Cargador: 5 V CC/0.6A de salida • Adaptador eléctrico: <ul style="list-style-type: none"> - Entrada: 100-240 V- 50/60 Hz, 0.2 A - Salida: 5 V, 0.6 A 	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado retroiluminado con 25 teclas: <ul style="list-style-type: none"> - Teclado telefónico estándar ITU, 12 teclas, 4x3, con tecla de asterisco y almohadilla - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK) - 2 softkeys - 6 teclas de función (Altavoz, mensaje, Descuelgue, Cancelar, TRAN, Silencio) - 6 teclas de acceso directo • Humedad de funcionamiento: 10-95% • Temperatura de funcionamiento: +32 to 104 °F (0 to 40 °C) • Temperatura de almacenaje: -22 to +158 °F (-30 to +70 °C) <p>DECT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandas de frecuencias: <ul style="list-style-type: none"> 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR) • Alcance DECT: <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 50 metros en interiores (en condiciones óptimas) - hasta 300 metros en exteriores (en condiciones ideales) <p>Característica del embalaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenido de la caja: <ul style="list-style-type: none"> - Auricular W78H - Base de carga - Batería recargable - Pinza para el cinturón - Alimentador • Cantidad/CTN: 20 PCS • Dimensiones del envoltorio: 181 mmx 104 mmx 90 mm • Dimensiones de la caja: 473 mmx 443 mmx 198 mm • N.W: 6.884 kg • G.W: 7.696 kg
--	---	--

Normas Aplicadas



About Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado en videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Para obtener más información sobre Yealink, haga clic [aquí](#).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.