


Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: 800.0107

Bild / Skizze



ALU 1HE Steckdosenleiste 15xSchutzkontaktsteckdosen	ALU 1U power strip 15xGerman socket outlets
Schuko: nach DIN 49440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; um 35° gedreht; 16A / 250V, IP20 Auf 3 Phasen aufgeteilt; Farblich gekennzeichnet, Phasen beschriftet: L1: rot / L2: schwarz / L3: grau	Schuko: DIN 49 440, VDE0620-1 approved; 2-pole with earthing contact; 16A / 250V, IP20 Splitted on 3 phases; Colour marked, Phases labelled: L1: red / L2: black / L3: gray
Stromanschluss: • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker • CEE-Stecker 16A, 5-polig rot	Power cord: • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² with CEE plug • CEE plug 16A, 5-pole red
Profil: • 1HE, Aluminium, eloxiert	Profile: • 1U, Aluminium, anodized
Kunststoff: PA6, Glühdrahtprüfung bis 850°	Plastic material: • PA6, Glow wire test up to 850° C
Haltewinkel: • Haltewinkel mit Schrauben	Mounting brackets: • Mounting brackets with screws
Lieferform: • Verpackt im Karton	Packing: • Packed in carton box
Abmessung (Länge x Breite x Höhe) in mm: 820,5 x 44 x 47mm	Measurement (length x width x height) in mm: •820,5 x 44 x 47mm
Lieferumfang: • 1 x Steckdosenleiste • 2 x Haltwinkel • Schrauben	Extent of delivery: • 1 x Socket strip • 2 x Mounting brackets • Screws