

Datenblatt Art. 926.103

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX Schwenckdeckel Set/ PIX cover set

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Durchmesser	70mm	diameter	70mm
Plattform	PIX	Platform	PIX
Befestigung	Klipsmechanismus	Mounting	Clip-On mechanism
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010		PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010	
Zierring:		Ring for embellishment:	
PC ABS		PC ABS	
Lieferumfang		Scope of delivery	
PIX Schwenckdeckel Set		PIX cover set	
weiß ähnlich RAL 9010;		white, similar to RAL9010;	
zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX		to cover the socket unit PIX.	
Kunststoffdeckel in weiß ähnlich RAL9010		plastic cover in white similar to RAL9010	
inkl. Zierring weiß ähnlich RAL9010		incl.	
inkl. 4 Blenden für Länder- und		decoration ring in white similar to RAL9010	
Anschlussvarianten in weiß ähnlich		incl. 4 cover for country & connection	
RAL9010		version black for	
eine Blende für Schutzkontaktsteckdose und		frame colour: white similar RAL9010,	
UTE		1x for CEE7/3 sockets and UTE French	
Steckdose,		socket	
eine Blende für UK Steckdose		1x for UK socket	
eine Blende für eine Abdeckung für Custom		1x for a cover for Custom Modules	
Module		1x for T13 Swiss socket.	
eine Blende für T13 Schweiz Steckdose			
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%

Schutzart

IP20

Protection type

IP20

Zeichnung

Drawing

BAN.-Nr.: BAN0070698

