



## ALLNET Touch Display Tablet 18 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3566, FullHD Android 11 schwarz

[>>> Zum Shop-Artikel](#)



### EAN CODE



Advertising ALLinOne PC mit Rockchip RK3566 CPU und Android 11. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1920x1080, PoE (Power over Ethernet).

Der 3566 ist ein neuer Prozessor aus dem Hause Rockchip und ist optimal geeignet als Visualisierungsdisplay.

Der Power Touch Button in der Front ist softwareseitig deaktivierbar.

| Model NO. ALLTAB-18RK3566A11PoE |            |                                                                                           |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Type                    | 18" POE    |                                                                                           |
| Description                     |            |                                                                                           |
| System                          | CPU/GPU    | Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU |
|                                 | RAM        | 4GB                                                                                       |
|                                 | ROM        | 16GB                                                                                      |
|                                 | System     | Android 11                                                                                |
| Display                         | screen     | 18 Zoll IPS Panel                                                                         |
|                                 | resolution | 1920x1080 FullHD Wide viewing                                                             |
|                                 | Contrast   | 1000:1                                                                                    |
|                                 | Brightness | 500nits                                                                                   |
| Network                         | WiFi       | 802.11a/b/g/n 2,4/5GHz                                                                    |

|                        |                   |                                                                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        | Ethernet          | POE                                                                     |
|                        | Bluetooth         | YES                                                                     |
|                        | 3G                | Support external 3G USB dongle                                          |
| <b>Jack</b>            | SD                | Support SD card ( Max 32G )                                             |
|                        | Mini USB          | Mini USB                                                                |
|                        | USB Host x 3      | USB Host 3.0/2.0                                                        |
|                        | RJ-45             | built in                                                                |
|                        | DC                | DC input                                                                |
|                        | Headset           | 3.5mm stereo headphone/micro output                                     |
| <b>Multimedia</b>      | Video             | Video decode – H.264/H.265/VP9<br>Video encode – 1080p60<br>H.264/H.265 |
|                        | Audio             | MP3/WMA/AAC etc.                                                        |
|                        | Picture           | jpeg, jpg                                                               |
| <b>other functions</b> | Wireless mouse    | Support                                                                 |
|                        | Wireless keyboard | Support                                                                 |
|                        | Speak             | 2Wx2                                                                    |
|                        | Camera            | 2 million pixel camera                                                  |
|                        | OSD Language      | Multi language OSD operation                                            |
| <b>attachment</b>      | Adapter           | 12V/2A                                                                  |
|                        | Desktop Bracket   | Standard                                                                |
|                        | Vesa              | 75x75mm                                                                 |
|                        | Measurement       | 462x282,5x37,5mm                                                        |

#### Einschränkungen:

Die Tablets können nicht mit Tablets der Main Brands verglichen werden. Das Android ist auf AOSP Basis aufgebaut. Einige Apps und Funktionen sind daher eingeschränkt und nicht funktional.

## Merkmale

| Merkmal                      | Wert              |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessung:                   | 462x282,5x37,5 mm |
| Alternative Betriebssysteme: | Linux;            |
| Arbeitsspeicher (RAM):       | 4                 |

| Merkmal            | Wert             |
|--------------------|------------------|
| Auflösung Panel:   | 1920x1080        |
| Betriebssystem:    | Android 11       |
| Bluetooth:         | ja;              |
| Chipset:           | RK3566           |
| Diagonale:         | 18               |
| Einsatzbereiche:   | indoor           |
| Farbe Displayrand: | schwarz          |
| Farbe Gehäuse:     | schwarz;         |
| Hauptspeicher:     | 16               |
| Kamera:            | ja               |
| Mobilfunk:         | nein             |
| Montageart:        | Vesa 75x75;      |
| Produktart:        | Tablet           |
| SIP Einbindung:    | Nein             |
| Stromversorgung:   | PoE und Netzteil |
| Touchscreen:       | Capacitiv        |
| Video Eingang:     | nein             |
| Gewicht:           | 3 Kg             |
| Garantie:          | 12.00 Monate     |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133125   | ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker                                                             |
| 112270   | ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"                                          |
| 186548   | ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"                                                                 |
| 235428   | ALLNET PoE Injektor MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • Metallgehäuse • Wandmontage • ALL-PI103MG-BT90-10G |
| 158949   | Rock Pi Kabel USB zbh. USB 3.0 Male Type A to A 1,5m                                                                                                 |
| 212842   | ALLNET Touch Display Tablet 18 Zoll zbh. Blende für Einbaurahmen Schwarz Schmal                                                                      |
| 212843   | ALLNET Touch Display Tablet 18 Zoll zbh. Wandmontage Einbaurahmen für                                                                                |



Art.-Nr.: 212127  
Herst.-Nr.: ALLTAB18RK3566A11PoE

| Art.-Nr. | Name                          |
|----------|-------------------------------|
|          | Unterputz/Hohlraum aufliegend |