


ALLNET Antenne 2,4/5 GHz 6,2~8dBi DualBand Omnidirectional Antenne ALL19025

>>> [Go to the shop article](#)



Kurzbeschreibung

Diese wasserdichte WLAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener WLAN Bänder im Außenbereich.

Spezifikation

- Anschluss: 1 x N Buchse wasserdicht
- Frequenzbereich:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 MHz
- Antennengewinn: 6,2 - 8 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: GFK
- Länge: ca. 395 mm
- Durchmesser: ca. 27 mm
- Gewicht: ca. 297 g

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien N Anschluss



Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Verpackung

- White Box

Technical Details:

General
Mounting type
Suitable for indoor
Suitable for outdoor
Interface
connector
Technical characteristics
Frequency range
Antenna gain
Beam width horizontal



Part No.: 219488
Vendor Part No.: ALL19025_OMNI

Beam width vertical
Impedance
Operating temperature
Polarisation
Power handling
VSWR
Physical characteristics
Antenna type
Housing colour
Housing material
Weight
Diameter



Part No.: 219488
Vendor Part No.: ALL19025_OMNI

Length

Accessories

Part No.	Name
88874	ALLNET Antennenkabel LMR-195 R-SMA - N-Type 1,5 Meter
88875	ALLNET Antennenkabel LMR-195 R-SMA - N-Type 3,0 Meter
88876	ALLNET Antennenkabel LMR-195 R-SMA - N-Type 5,0 Meter
88877	ALLNET Antennenkabel LMR-195 R-SMA - N-Type 7,0 Meter
177056	ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 R-SMA(m) <> N-Type(m) 1000 cm