

ALLNET MSR Sensor ALL4456 / Sensor de fugas / Agua detectada en el suelo

>>> Al artículo de la tienda




EAN CODE



- Detecta si hay líquido conductor en el suelo
- En la pantalla / central se muestra en porcentaje = Ejemplo: Alrededor del 95~100% el flotador está en el agua. 50% de indicación = Aún hay un ligero líquido conductor en el suelo. A partir del 40% se ha configurado previamente el umbral de verde a rojo.
- Conexión: 2x RJ45 I2C en el sensor
- Incluye 2m de cable de extensión al flotador que detecta la conductividad del líquido en el suelo

Ejemplo de visualización en WebGUI:



Información del sensor:

Leakage Sensor

SensorDarstellungBerechnungInformation


Chip Beschreibung:	Leckagesensor
Chip Funktion:	0 - 255 stufen
Geräte Artikelnr.:	ALL4456
Maßeinheit:	%
Sensor Messbereich:	[0] - [100]
Chip Id:	22154
Chip Nummer:	22154/0/0
Chip Adresse Min:	0
Chip Adresse Max:	15
Geräte Anschluss:	0
Gruppe:	0
System / Bus:	30
Multiplexer Anschluss:	1

Interne ID:	143
Adresse:	0/0/0
Bus Geschwindigkeit:	50
Priorität:	1

AbbrechenEingaben speichern

Ejemplo de instalación:

ALL4456 Leakage sensor



Atributos

Atributo	Valor
Bauform:	Metallgehäuse
Einsatzorte MSR:	indoor
Kompatibilität Zentrale:	ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL 3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL3418;ALL5100;ALL3692;
Sensorart:	Leckage;
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses



Número de artículo: 211006
Número de fabricante: ALL4456

Accesorios

Número de artículo	Denominación
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
98686	ALLNET ALL3500v2 Central domótica IP
104126	ALLNET ALL3505 Aplicación domótica IP para carril DIN
206211	ALLNET 5000v2 Central MSR 16x Sensores