


SmartAisle Dachelement Version mit Luftregelungsöffnung - neu



SmartAisle			Bestellnummer
Dachelement Version mit Luftregelungsö	offnung - neu		
Gangbreite	Breite	Länge	
[mm]	[mm]	[mm]	
1200	300	-	03.029.120.X
	600	-	03.029.123.X
	800	-	03.029.126.X
	-	2400	03.029.129.X
1500	300	-	03.029.121.X
	600	-	03.029.124.X
	800	-	03.029.127.X
	-	2400	03.029.130.X
1800	300	-	03.029.122.X
	600	-	03.029.125.X
	800	-	03.029.128.X
	-	2400	03.029.131.X

Ersetzen Sie ${\bf X}$ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035 Lichtgrau

.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

• einfache und schnelle Montage

passend für den Miracel-Schrank / DCM-



SmartAisle Dachelement Version mit Luftregelungsöffnung - neu

Schrank und den meisten Fabrikaten anderer Hersteller

- mit Gummitüllen für die Kabeldurchführung
- Plexiglasplatte mit geringer Brandlast und geringer Rauchentwicklung (optional mit Verbundschutzglas)
- Plexiglasplatten einfach und schnell abnehmbar
- vorbereitet für SensorBox für energieeffizienten Betrieb der Umluftkühlgeräte und zur Vermeidung eines "Warmsees"

Lichte Ganghöhe

Rackhöhe 2000 mm: 2150 mm
 Rackhöhe 2200 mm: 2350 mm

Material

Winkelprofil, Querstrebe: StahlblechPlexiglasplatte: halogenfreies Plexiglas

Farbe

Bestellendziffer .1:

• pulverbeschichtet Struktur RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .8:

 pulverbeschichtet Struktur RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

- 2 Winkelprofile mit Luftregelungsöffnung
- 1 Trennleiste bei B300/600/800
- 3 Trennleisten bei L2400
- 1 Plexiglasplatte bei B300/600/800
- 3 Plexiglasplatten bei L2400
- 2 Winkelprofilplatten

Montagematerial

Lieferzustand

satzweise

Hinweis

WICHTIG

Bei Verwendung mit Knürr DCM-Schränken bitte passende Ausgleichsbleche mitbestellen!
Bitte passende Anzahl an SensorBOXen für die Regelung der Umluftkühlgeräte mitbestellen!