## Bodenbleche

- Zur Verkleidung der Schrankunterseite.
  Bei Moosqummidichtung und Die Bei Moosgummidichtung und Bürstenleisten, flexible Kabeleinführung, front- und rückseitig.
- Für Racks mit und ohne Rollentraverse.

## Material / Oberfläche

- Stahlblech, 1.5 mm, verzinkt.
- Bei Moosgummidichtung (Moosgummi 50 x 30 mm).

## Lieferumfang

- Bodenbleche.
- 2 Befestigungswinkel.
- Montagematerial.

## Lieferzustand

- Satzweise.

| Bild | Beschreibung  | Abmessungen      |                  |                  |                  |  |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|      |   |                  |                  |                  |                  |  |
|      |   | T 800 mm         | T 1000 mm        | T 1100 mm        | T 1200 mm        |  |
|      | Bodenblech geschlossen,<br>bei Verwendung mit<br>Rollentraverse | 01.157.040.0-001 | 01.157.040.0-003 | 01.157.040.0-004 | 01.157.040.0-005 |  |
|      | Bodenblech für<br>Kabeleinführung mit<br>Moosgummidichtung      | 01.157.041.0-001 | 01.147.846.0     | 01.147.847.0     | 01.147.852.0     |  |
|      | Bodenblech,<br>mehrteilig                                       | 01.157.042.0-001 | 01.147.834.0     | 01.147.835.0     | 01.147.840.0     |  |
| 1    | Bodenblech für Kabe-<br>leinführung mit Bürsten-<br>leiste      | 01.157.045.0-001 | 01.157.045.0-003 | 01.157.045.0-004 | 01.157.045.0-005 |  |
|      | Podoshlach perferiert   |                  |                  |                  |                  |  |

|     | _ | -53 |   | 3 |
|-----|---|-----|---|---|
| _   |   |     | _ |   |
| 1   | - |     |   |   |
| 100 |   |     |   |   |

Bodenblech perforiert Tiefe 155mm

01.157.025.0-001

| Bild | Beschreibung  |                 | Abmessungen      |                  |                  |                  |  |  |
|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|      |   |                 | B 800 mm         |                  |                  |                  |  |  |
|      |   |                 | T 800 mm         | T 1000 mm        | T 1100 mm        | T 1200 mm        |  |  |
|      | Bodenblech geschlossen,<br>bei Verwendung mit<br>Rollentraverse |                 | 01.157.040.0-006 | 01.157.040.0-008 | 01.157.040.0-009 | 01.157.040.0-010 |  |  |
|      | Bodenblech für<br>Kabeleinführung mit<br>Moosgummidichtung      |                 | 01.157.041.0-003 | 01.147.850.0     | 01.147.851.0     | 01.147.856.0     |  |  |
|      | Bodenblech,<br>mehrteilig                                       |                 | 01.157.042.0-003 | 01.147.838.0     | 01.147.839.0     | 01.147.844.0     |  |  |
|      | Bodenblech für Kabe-<br>leinführung mit Bürsten-<br>leiste      |                 | 01.157.045.0-006 | 01.157.045.0-008 | 01.157.045.0-009 | 01.157.045.0-010 |  |  |
|      | Bodenblech perforiert 0   | 1.157.025.0-003 |                  |                  |                  |                  |  |  |