
## Vertiv™ Knürr® MIR2 - Kabelmanager vertikal





## Beschreibung

#### Linke und rechte Ausführung

#### (2 Kabelmanager) im Lieferumfang.

- Ideal für geordnete Kabelführung von Rangierkabeln (Kupfer- und Lichtwellenleiter).
- Eine nachträgliche Montage ist möglich.

- Vorbereitet für komplette Kalt-/Warmschottung.
  Kabelfinger einfach montierbar (aufklipsen).
  Kabeldurchführung nach hinten durch Gummitüllen oder durch Ausbrüche.

#### Verwendbar ab Rangiertiefe 145 mm.

#### Material/Oberfläche

 Kabelkanal: Stahlblech 2,0 mm.
 Bestellendziffer .1: pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur. Bestellendziffer .8: pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

- Kabelfinger: Polyamid (UL 94 V-0), schwarz.

# Lieferumfang

- 1 x Kabelkanal links.
- 1 x Kabelkanal rechts.
- 4 x Reihen mit Kabelfinger.
- 4 x Gummitüllen.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Paarweise (Kabelfinger lose beigelegt).

### Hinweis

Nur für MIR2. Nur vorne montierbar.

W Rac	H Rac	HE	Rangiertiefe	Ausbruchgröße	Bestell-Nr.	VE
800	2000	42	ab 145 mm	81 x 100 mm	05.045.152.x	1 Paar
800	2200	47	ab 145 mm	81 x 100 mm	05.045.153.x	1 Paar